

Chèvrerie de l@ Joanna / N°1

Communication saisonnière Février 2017



race = Alpine Chamoise

Dans la plaine de « La Pras », sur la commune de Brindas (69) ...

Que fait-on pendant l'hiver à la Chèvrerie de la Joanna....?

De la part de Sandrine ...

Du côté élevage, durant les semaines précédant les naissances des cabris.....

Beaucoup

d'attention est apportée aux chèvres, à leur alimentation notamment. En effet, à cette période, l'ingestion en fourrages des mères peut être limitée par le développement important du ou des fœtus. C'est pourquoi en prévention, un soin particulier est apporté à l'équilibre de leur ration alimentaire. Le foin distribué est régulièrement renouvelé.



Le ventre bien arrondi de Blanchette présage la naissance de 2 ou 3 chevreaux (prévue fin Février)!

Du côté des parcelles, beaucoup d'attention est apportée à la rotation des cultures présentant de nombreux avantages sur les plans agronomiques et environnementales



Broyage au petit jour des précédents culturaux (chaumes d'orge, prairie, cannes de maïs) cette matière organique est utile pour les prochaines cultures.

Pour cette parcelle de 2ha, un hectare de triticales (céréale rustique rentrant dans l'alimentation du troupeau) a été semé mi- Octobre. Le second hectare sera implanté au printemps 2017 en prairie (mélange de graminées et de légumineuses) favorable à un pâturage de qualité.

L'hiver est propice à l'entretien des haies.

A la Chèvrerie de la Joanna, c'est environ 1800 mètres de haies préservées! (Elles sont présentes depuis plus de 70 ans)



Effet bioclimatique pour la culture et l'élevage

- incidences sur la température, le vent, l'évapotranspiration

Un abri pour la faune et flore sauvage

Les rôles multifonctionnels des haies dans la Plaine de la Pras

Présence d'espèces végétales riche en tanins, élément naturel favorable à la prévention de risques sanitaires lors du pâturage des chèvres

Favorise l'infiltration de l'eau dans le sol.
Les haies jouent un rôle pour ralentir la vitesse de concentration des eaux de pluies en cas d'épisodes pluvieux importants.

Rôle paysager

Les premiers chevreaux sont nés à la mi- Février! Cette année ,les naissances s'étendent de mi- Février à début Avril



Après la naissance des chevreaux, **du côté de la fromagerie** , faisselles moulées à la louche, fromages frais et mi-frais, à la figue...sont de nouveau fabriqués pour régaler vos papilles!
Vers le 10 Mars, **les fromages crémeux** arriveront....



La recette du moment : Salade d'hiver



Pour 3 à 4 personnes :

- Environ 700g de mâche
- La moitié d'un *fromage fort façon la Joanna*
- Un poire
- Sauce :
 - ½ cuillère à soupe de moutarde mi- forte
 - 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
 - 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
 - ½ cuillère à café de miel toutes fleurs
 - Sel, poivre

Laver et couper la mâche dans un saladier.
Ajouter la poire et *le fromage fort façon La Joanna* coupés en petits morceaux.
Assaisonner avec la sauce et mélanger juste avant de servir.

Bon appétit!

La saison fromagère 2017 a débuté !



Vous pouvez retrouver nos fromages

A partir du 24 Février 2017 :

- **Directement à la ferme** sur Brindas (69)
 - Mercredi de 16h30 à 18h30
 - Vendredi de 9h15 à 12h45
- **Sur le site** www.drivepaysanslyonnais.fr
Pour mieux vous servir, le **point de retrait** est maintenant situé **141, Boulevard Emile Zola 69600 Oullins** (parking Intermarché)


Puis à partir de la mi- Mars :

- **Sur le marché :**
 - Le **Dimanche matin** sur Chaponost (*place du village*)
- **Sous forme de paniers bi mensuels** à l'AMAP de Chaponost (<http://chapobio.canalblog.com>)

Plan d'accès :

**Chèvrerie
de l@
Joanna**

C'est ici !!!



©2010 Google - Données car



: Chèvrerie de la Joanna

Chèvrerie de l@ Joanna N°1 / Saison 2017 :



- **L' équilibre de la ration alimentaire des chèvres, un levier important pour garantir un troupeau en bonne santé** et ainsi éviter au maximum le recours à des traitements
- **Des actions mis en place sur la ferme pour une agriculture plus respectueuse de l' environnement**
 - L' association au sein de l' exploitation de **l' élevage et de productions végétales (céréales, prairies) destiné à son alimentation**
 - Le respect d' un grand principe agronomique : **la rotation des cultures**
 - **Le maintien des haies**
 - Le choix de **variétés de céréales rustiques et vigoureuses**
- **La saison fromagère 2017 a débuté** .Faisselles moulées à la louche, bouchons, palet à la figue, frais démoulé du jour....



*En attendant la prochaine lettre,
@ +, Sandrine*

MENTIONS LEGALES

- Ce document ne revêt aucun caractère contractuel. Les données qui y sont contenues n'engagent que son auteur.
- Aux termes de l'article 40 de la loi du 11 Mars 1957 « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite ».